

EUH401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie granул rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do stosowania w uprawie chryzantemy pod osłonami, w celu skrócenia międzywęźli, uzyskania korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenia równomierności wzrostu i kwitnienia. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i opryskiwaczy szklarniowych.

Posiadacz zezwolenia:

fine

FINE AGROCHEMICALS LTD.
Hill End House, Whittington,
Worcester, WR5 2RQ,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej,
tel. +44 01905 361800

Dazide Enhance® jest zastrzeżonym
wspólnotowym znakiem towarowym
firmy Fine Holdings Ltd.

**dazide**
ENHANCE®
85 SG

**Środek przeznaczony do
stosowania przez użytkowników
profesjonalnych**

Zawartość substancji czynnej:

daminozyd (związek z grupy
hydrazydów) 850 g/kg (85%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 29/2011
z dnia 18.04.2011r.

zmienione decyzją MRiRW nr R- 258/2014d
z dnia 23.07.2014r.

oraz decyzją MRiRW nr R- 828/2015d
z dnia 13.10.2015r.



PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie połknięcia niezwłocznie
zasięgnąć porady lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę.

**Podmiot wprowadzający środek na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**



Brinkman Polska Sp. z o.o.
Warszawa-Bronisze
WRSRH | tel. 22 721 15 09
warszawa@brinkman.pl
Tychy | tel. 32 326 20 60
tychy@brinkman.pl
Poznań | tel. 61 872 61 51
poznanz@brinkman.pl
royalbrinkman.pl

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji i Nr partii - znajdują się na
opakowaniu.
Zawartość netto - 500g

STOSOWANIE ŚRODKA

Chryzantema w uprawie doniczkowej

Skrócenie międzywęźli, uzyskanie korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia.

Środek stosować 2–krotnie:

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (500 g środka w 100 l wody)

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (500 g środka w 100 l wody)

Termin stosowania: Opryskiwać około 3 tygodnie po posadzeniu, w okresie kiedy pędy boczne roślin mają 3 - 10 cm długości. Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacji w odstępach 10 dni.

lub stosować 4-krotnie (dawka dzielona):

W celu uzyskania lepszej skuteczności, środek stosować w dawce dzielonej.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (250 g środka w 100 l wody)

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (250 g środka w 100 l wody)

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w okresie kiedy pędy boczne mają 3-10 cm długości.

w sumie wykonać 4 zabiegi w sezonie wegetacji w odstępach 5-7 dni.

Chryzantema uprawiana na kwiat cięty

Skrócenie międzywęźli, uzyskanie korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 l wody)

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 l wody)

Termin stosowania: Opryskiwać w 3-5 tygodniu po zasadzeniu, w zależności rozwoju roślin.

Wykonać maksymalnie 2 zabiegi, nie częściej niż co 7-10 dni.

UWAGI

Opryskiwać rośliny aż do całkowitego pokrycia cieczą użytkową powierzchni liści i pędów, lecz nie dopuścić do spływania cieczy. Stosować na rośliny suche, zdrowe, dobrze ukorzenione.

Nie podlewać roślin w ciągu 24 godzin po wykonaniu zabiegu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie mieszać z innymi środkami

ochrony roślin. Unikać nakładania się pasów opryskiwania lub cieczy roboczej na sąsiednie rzędy donic, aby nie dopuścić do przedawkowania środka. Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną także podczas pracy przy roślinach, na których stosowano środek.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, a następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napelnionego do połowy wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa

wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu użytych na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony

roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Zebrać rozsypany produkt

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres karencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I

BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0°C - 30°C, z dala od źródeł ciepła ,

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

WARUNKI GWARANCJI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Fine Agrochemicals Limited ("FINE") gwarantuje, że ten produkt jest zgodny ze specyfikacją podaną na etykiecie. FINE nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych bądź domniemanych, w tym gwarancji przydatności handlowej oraz przydatności do określonego celu.

Nie jest możliwe wyeliminowanie wszelkiego ryzyka związanego z zastosowaniem tego produktu. Uszkodzenie roślin, brak skuteczności lub inne niezamierzone konsekwencje mogą być skutkiem takich czynników jak: łączne stosowanie z inną substancją, niewłaściwy sposób stosowania, użycie produktu niezgodnie z instrukcją zamieszczoną w etykiecie lub innych czynników, na które FINE lub sprzedawca nie mają wpływu. W zakresie zgodnym z obowiązującym prawem, wszystkie tego rodzaju ryzyka ponosi Kupujący.

Odповідzialność FINE w ramach stosowania zgodnego z zaleceniami etykiety niniejszego produktu jest ograniczona do wysokości ceny zakupu lub – pod warunkiem akceptacji przez FINE – bezpłatnej wymiany produktu. FINE nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za celowe, przypadkowe lub wtórne szkody wynikłe z posiadania, przechowywania lub stosowania tego produktu.

© Fine Agrochemicals Limited
Hill End House
Whittington, Worcester, WR5 2RQ, United Kingdom