

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/ γυμνές φλόγες/ θερμές επιφάνειες. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα /είσδηση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. Να χρησιμοποιείται αντικεκρηκτικός ηλεκτροστατικός εξοπλισμός/συμπιεστές / εξοπλισμός. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρά παντελόνια και μακριμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό». Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **Πρώτες βοήθειες:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/σίτο νεύους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν οσκά επιρής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. Σε περίπτωση κατάπνοσης: Μην προκαλέσετε εμετό ή χορηγήσετε υγρά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

 **falgro[®] SL**

Πυκνό διάλυμα (SL)

Αρ. άδειας διάθεσης: 8239/05-10-2015

Εγγυημένη σύνθεση:

Gibberellic acid (γιββερελλικό οξύ): τεχνικά καθαρό 4% β/ο
(αντιστοιχεί σε 3,6% β/ο καθαρή δραστική ουσία)

Βοηθητικές ουσίες: 95,02% β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία

Προάγει την επιμήκυνση των κυττάρων και χρησιμοποιείται για αύξηση της καρπόδεσης, βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής σε αμπέλι, εσπεριδοειδή, αχλαδιά και αγκινάρα.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΩΜΑ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Κάτοχος της άδειας:

Fine Agrochemicals Limited
Hill End House, Whittington,
Worcester, WR5 2RQ, UK

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:



Χελλαφάρμ ΑΕ. Φλέμγκ 15 151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 6800900

Περιεχόμενο: 250 κ.εκ.