

فالجرو أقراص سريعة الذوبان

 **falgro™** EFFERVESCENT TABLETS

منظم نمو نباتي - حامض الجبرلين

المادة الفعالة: يحتوي كل قرص على ١ غرام من حامض الجبرلين Gibberellic Acid

نصائح وملاحظات:

- يفضل رش المحلول في نفس يوم التحضير

- يفضل رش المحلول خلال نفس يوم التحضير مع تفادي الرش في ساعات ارتفاع درجات الحرارة

- يفضل استخدام رشاشة تعطي رذاذا خفيفا لضمان الإمتصاص والتغطية الكاملة للمحصول

عند سقوط أمطار قوية خلال مدة تقل عن ساعتين بعد عملية الرش قد تضعف فعالية الفالجرو ففي مثل هذه الحالة يتم إجراء رشة أخرى بمعدل نصف نسبة التركيز العادية من الفالجرو ويجب عدم إجراء هذه الرشة الثانية على أشجار الكمثرى.

أخي المزارع:

فالجرو - يزيد دخلك بزيادة الإنتاج وحجم الثمار ونسبة العقد

فالجرو - يحسن الصفات النوعية لمحصولك من الفاكهة والخضراوات والأزهار.

فالجرو - يبكر النضج ويساعدك على التحكم في مواعيد القطف

فالجرو - يستخدم لتحقيق الأغراض أعلاه على الكرز والعنب والحمضيات والخس والسبانخ والنعنع والفراولة والأرضي شوكي والجزر وتقاوي البطاطا وأزهار القطف.

يذاب قرص واحد (١٠ غرام) في قليل من الماء مع التقليب الجيد ثم يكمل الحجم على ١٠٠ لتر ماء تحصل على محلول تركيزه ١٠ جزء في المليون.

رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة الأردنية: (٣٣٦٣)

Made in England

الشركة المنتجة:

فاين أجرو كيميكالز المتحدة Fine Agrochemicals Ltd
بريطانيا

الوكلاء والموزعون:

شركة نبات للزراعة والتجارة م. م. Nabat Agricultural & Trading Co.,Ltd

هاتف: ٤١٢٨١٣٦ / ٥٥١٤٣٩٥ - ص.ب ٨٥١٨٠٥ عمان ١١١٨٥ | الأردن

FAL/JOR/08

فالجرو أقراص سريعة الذوبان
FALGRO EFFERVESCENT TABLETS
منظم نمو نباتي - حامض الجبرلين
طرق ومعدلات الاستعمال:

العنب GRAPES

العنب البناتي THOMPSON SEEDLESS : ترش الأشجار (٤) رشات كالاتي:

- الرشوة الأولى: بغرض استتالة العنقود الزهري ويتم الرش قبل الإزهار عندما يكون طول العنقود من ٤-٨ سم وذلك بمعدل قرصين / ١٠٠ لتر ماء.
 - الرشوة الثانية: عندما يبدأ ٥٠-٦٠٪ من العناقيد في التزهير وترش الأشجار بنفس المعدل السابق.
 - الرشوة الثالثة: بغرض تكبير حجم الحبات حيث ترش الأشجار بعد العقد وعندما يكون قطر الحبات حوالي ٣-٤ مم بمعدل ٣ أقراص / ١٠٠ لتر ماء.
 - الرشوة الرابعة: للحصول على حبات متماثلة في الحجم بعد أسبوع من الرشوة الثالثة بنفس المعدل السابق.
- العنب البناتي الأحمر FLAME SEEDLESS : ترش الأشجار (٤-٥ سنوات) رشتان فقط الأولى عندما يكون قطر الحبات حوالي ٧-٨ مم بمعدل قرص واحد / ١٠٠ لتر ماء والرشوة الثانية بعد ٧-١٤ يوماً بنفس المعدل.
- عنب الزبيب RAISINS : رشوة واحدة لخف العنقود الزهري بمعدل قرص واحد / ١٠٠ لتر ماء عندما يصل تفتح الأزهار ٨٠-١٠٠٪.
- عنب PERLETTE : لتكبير حجم الحبات، حيث ترش الأشجار من ١-٣ مرات، تبدأ عندما يكون قطر الحبة ٤-٥ مم ويفترات ١٤ يوم بين الرشوات اللاحقة وبمعدل قرص واحد / ١٠٠ لتر ماء.

الموالح CITRUS

البرتقال أبو سره NAVEL ORANGE

رشوة واحدة قبل بدأ التلون بحوالي أسبوعين لإطالة مدة القطف وتحسين صفات القشرة الخارجية بمعدل قرصان / ١٠٠ لتر ماء (يجب وقف عملية الرش قبل ١٠ أيام من قطف المحصول).

البرتقال البلدي VALENCIA ORANGE

رشوة واحدة قبل بدء التلون للحصول على قشرة ناعمة وخالية من التعفن الرطب بمعدل قرصان / ١٠٠ لتر ماء.

الليمون LEMONS

رشوة واحدة على الأشجار قبل التلون وعندما يكون حجم الليمونة ٣/٤ الحجم الطبيعي وذلك لإطالة فترة وجود الليمون الأخضر على الأشجار وللتحكم في مواعيد القطف بمعدل قرص واحد / ١٠٠ لتر ماء. مع إضافة مادة مبللة غير أيونية بمعدل ٠,٢٥٪ (يجب وقف الرش قبل شهر من قطف المحصول).

اليوسفي TANGERINE

ترش الأشجار وقت التزهير لزيادة العقد بمعدل قرصين / ١٠٠ لتر ماء.
هام جداً: في جميع الأحوال لأشجار الموالح لا بد من أن تكون مثمرة.

الكمثرى PEAR

ترش الأشجار مع بداية فترة الإزهار (حوالي ٢٥٪ إزهار) وذلك لاختصار فترة التزهير لتعطي عقد مبكر لتفادي مشاكل الأمراض واللفحة التارية وبذلك يزيد العقد والمحصول وبمعدل قرصان / ١٠٠ لتر ماء.

الفراولة STRAWBERRIES

رشوة واحدة بعد شهر من الشتل لزيادة المدادات وبالتالي الأزهار والحصول على إنتاج وفير وبمعدل ٣ أقراص / ١٠٠ لتر ماء.

الموز BANANAS

رشوة واحدة لزيادة حجم الثمار بمعدل ٤ أقراص / ١٠٠ لتر ماء عندما يصل عمر السباطة من ٣٠-٤٠ يوماً مع رشوة ثانية بعد ٧-١٥ يوماً من الرشوة الأولى.

الكرز CHERRIES

لتأخير موعد القطف والحصول على لون ساطع وثمار كبيرة وصلبة، ينصح ببدء الرش عندما تكون الثمار خضراء الى صفراء للون بمعدل قرصان / ١٠٠ لتر ماء ويراعى التغطية الجيدة لكافة أجزاء الشجرة.

تقاوي البطاطا SEED POTATOES

لكسر طور السكون للتقاوي الحديثة ولتنشيط التبرعم والانبات المتجانس من أجل الحصول على إنتاج عالي متماثل يتم تغطيس التقاوي في محلول يحتوي على قرص واحد / ١٠٠ لتر ماء.

أزهار القطف FLORICULTURE CROPS بمعدل قرص / ١٠٠ لتر ماء

- لإطالة ساق الأزهار الكريزانتيم (مرو واحدة خلال موسم الشتاء)
- للحصول على أزهار مبكر للستاتس (مرة واحدة قبل الإزهار)
- لإطالة ساق أزهار الأبرس (مرة واحدة خلال موسم الشتاء)
- لإطالة ساق الورد الجوري (٢-٣ مرات خلال موسم الشتاء)
- لإطالة ساق الجريبير أو تكبير قطرها (٣-٤ مرات خلال موسم الشتاء)
- للحصول على أزهار متجانس ومبكر للجيسوفيل و الأستر (٢-٣ مرات بعد التقليم).

نصائح وملاحظات:

- يفضل رش المحلول في نفس يوم التحضير
- يفضل رش المحلول خلال نفس يوم التحضير مع تفادي الرش في ساعات ارتفاع درجات الحرارة
- يفضل استخدام رشاشة تعطي رذاذا خفيفا لضمان الإمتصاص والتغطية الكاملة للمحصول
- عند سقوط أمطار قوية خلال مدة تقل عن ساعتين بعد عملية الرش قد تضعف فعالية فالجرو ففي مثل هذه الحالة يتم إجراء رشوة أخرى بمعدل نصف نسبة التركيز العادية من فالجرو ويجب عدم إجراء هذه الرشوة الثانية على أشجار الكمثرى.

أخي المزارع:

- فالجرو - يزيد دخلك بزيادة الإنتاج وحجم الثمار ونسبة العقد
- فالجرو - يحسن الصفات النوعية لمحصولك من الفاكهة والخضراوات والأزهار.
- فالجرو - يبكر النضج ويساعدك على التحكم في مواعيد القطف
- فالجرو - يستخدم لتحقيق الأغراض أعلاه على الكرز والعنب والحمضيات والخس والسبانخ والنعنع والفراولة والأرضي شوكي والجزر وتقاوي البطاطا وأزهار القطف.

يذاب قرص واحد (١٠ غرام) في قليل من الماء مع التقليب الجيد ثم يكمل الحجم على ١٠٠ لتر ماء تحصل على محلول تركيزه ١٠ جزء في المليون.

رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة: (٢٢٦٢)

الشركة المنتجة:

فاين أجرو كيميكالز المتحدة Fine Agrochemicals Ltd
بريطانيا

الوكلاء والموزعون:

شركة نبات للزراعة والتجارة م.م, Nabat Agricultural & Trading Co.,Ltd
هاتف: ٤١٢٨١٣٦ / ٥٥١٤٣٩٥ - ص.ب ٨٥١٨٠٥ عمان ١١١٨٥ الأردن