

P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
P280	Llevar prendas de protección
P401	Almacenar lejos de los alimentos, bebidas y piensos

• EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

• La intoxicación puede producir:

Irritación de ojos y piel.

• Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión y si la persona está consciente provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

• Consejos terapéuticos:

- En caso de intoxicación, descontaminación digestiva según el estado de consciencia.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

Telefono (91) 562 0420.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (no limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/ Evite la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Mitigación de riesgos medioambientales:

- Mamíferos: A
- Aves: A
- Peces: A
- Abejas: Compatible con abejas

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Fabricado y registrado por:

fine

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington
Worcester WR5 2RQ UK

 **novagib®**

FITORREGULADOR

Composición:

Ácido Giberélico 1% p/v (10 g/l) (Giberelinas A₄/A₇) en forma de concentrado soluble (SL)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el n° 22.238

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

ENJUAGUE ENÉRGICAMENTE TRES VECES CADA ENVASE QUE UTILICE, VERTIENDO EL AGUA DE LAVADO AL DEPÓSITO DEL PULVERIZADOR.

ENTREGAR LOS ENVASES VACÍOS O RESIDUOS DE ENVASES BIEN EN LOS PUNTOS DE RECOGIDA ESTABLECIDOS POR LOS SISTEMAS COLECTIVOS DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA (SIGFITO) O DIRECTAMENTE EN EL PUNTO DE VENTA DONDE SE HUBIERA ADQUIRIDO SI DICHS ENVASES SE HAN PUESTO EN EL MERCADO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO.

CONTENIDO NETO: 1L E

APLICACIONES AUTORIZADAS

Cultivos de manzano para prevenir el Russeting de las manzanas.
Cultivos de peral para mejorar el cuajado y el calibre de los frutos.

DOSIS

Manzano: 0,025% - 0,05% (25 - 50 ml/ha). Dosificación según riesgo de Russeting.
Peral: 0,0625% (62,5 ml/ha) con un mínimo de 500ml/ha.

MODO DE EMPLEO

En manzano, se recomienda aplicar NOVAGIB en pulverización normal utilizando de 800 a 1000 litros de caldo por hectárea. Las dosis más altas se aplicarán en caso de elevado riesgo de aparición de Russeting. Aplicar a partir de caída de pétalos realizando 3 - 4 aplicaciones a intervalos de 10 - 15 días según necesidades, sensibilidad, riesgo de Russeting y variedad de manzano. En peral, se recomienda aplicar el producto en pulverización normal utilizando de 800 a 1000 litros de caldo por hectárea, mojando bien todas las partes de la flor. Realizar 2 tratamientos en floración, en un intervalo de 5 días, el primero con un 30 - 40% de flores abiertas.

PRECAUCIONES

Debe evitarse realizar aplicaciones de NOVAGIB® en condiciones de extrema humedad o sequía. Evitar dejar el caldo de pulverización en el atomizador durante mucho tiempo (durante las comidas o la noche). No mezclar NOVAGIB® con aclaradores del tipo ANA o ANA-amida ni con productos de reacción alcalina o soluciones que contengan cloro. Antes de realizar mezclas, consultar con el Servicio Técnico. En ciertas variedades, los frutos pueden ser más cónicos y alargados.

También en algunas variedades de manzanas se ha observado al año siguiente una disminución de la floración que no afecta a la cosecha.

PLAZO DE SEGURIDAD: No procede.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. garantiza la composición, formulación y contenido. Por todo ello, el usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inc observancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Producto distribuido por:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321 5° - 08029 Barcelona
Tel: (93) 495 25 00 Fax: (93) 495 25 02

LOTE / FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver marcado impresso

