

İmal Tarihi :	Ambalaja Bakınız
Son Kullanma Tarihi :	Ambalaja Bakınız
Şarj Numarası :	Ambalaja Bakınız
Ruhsat Tarihi ve Numarası :	30.04.2003 / 4337

Net miktarı :	500 ml
Azami perakende satış fiyatı :	Ambalaja Bakınız

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Yoktur.

TEHLİKE SEMBOLÜ

Yoktur.

İÇİNDEKİLER

Gibberelin A4A7 ve 6-BA (6-Benzyladenin)

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

Yoktur.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Karakteristik bir zehirlenme belirtisi yoktur.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarın. Deriyle teması halinde bol su ve sabunla yıkayın. Gözlere bulaşması halinde gözleri en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım sağlayın.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Bütün bir antidotu yoktur.

Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ÜRETİCİ FIRMA:

FINE AGROCHEMICALS LTD.

H End House Whittington Worcester WR 5 2RQ - U.K.

İMAL YERİ: Schirm GmbH Sidco

Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lübeck, Almanya.

fine

FINE AGROCHEMICALS LIMITED

H End House Whittington

Worcester WR5 2RQ UK

www.fine.eu



SUMI AGRO TURKEY
TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.



perlan®

BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ SUDA ERİYİBİLİR SIVI (SL)

Librede 18,5g, Gibberelin A4A7 ve 18,5g, 6-Benzyladenin içerir.
G4A47: (3S, 3aR, 4S, 4aR, 7R, 9aR, 9bR, 12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxopropylhydro-4a, 7-methano-3,9b-propanoazukino (1,2-b) furan-4-carboxylic acid.

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJININ 1/4'ÜNÜ KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DEĞİNDE KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- S20/21: Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
- S25: Göz ile temasından sakının.
- S36: Uygun koruyucu giysi giyiniz.
- S41: Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan dumana solunmayın.
- S43: Yangın durumunda su, karbon dioksit veya kurutucu etmen kullanınız.
- S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz (mümkünse etiketi gösteriniz).
- S49: Sadece orijinal kabında muhafaza edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir
- İlaç 24°C altında serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- İlaç kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını, atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayacağı bir yerde, yakma yoluyla veya başka bir uygun yöntemle imha edin.
- Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağarsa ürünün (Perlan) etkisini azaltabilirsiniz.
- En iyi etki için ilaçlama suyunun pH sı 5-7 arasında olmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru bir yerde, orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak depolandığında imal tarihinden itibaren 3 yıl süreyle kullanılır.

FİRMA BEYANI:

İlaçın kullanımına bizim kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. İlaçın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilaç teslim sırasında firma garantisine bağlıdır.

RUHSAT SAHİBİ:

SUMI AGRO TURKEY

TARIM İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Maslak Mah. Meydan Sokak Beylik

Giz Plaza No:1 K:18

34398 Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 290 2560 (pbx)

Fax: 0 (212) 290 2575-76

PER/15/001/16



8 697455 930567 >

Mal Tarihi : Ambalaja Bakınız
Son Kullanma Tarihi : Ambalaja Bakınız
Şarj Numarası : Ambalaja Bakınız
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 30.04.2003 / 4337

Net miktarı : 500 ml
Azami perakende satış fiyatı : Ambalaja Bakınız

TEHLİKE ÖZELLİĞİ
Yoktur.

TEHLİKE SEMBOLÜ
Yoktur

İÇİNDEKİLER
Gibberellin A4A7 ve 6-BA (6-Benziladenin)

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
Yoktur.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Karakteristik bir zehirlenme belirtilisi yoktur.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarın. Deriyle temas halinde bol su ve sabunla yıkayın. Gözlere bulaşması halinde gözleri en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım sağlayın.

ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER: Bilinen bir antidötü yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ÜRETİCİ FIRMA:
FINE AGROCHEMICALS LTD.
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ - U.K.
İMAL YERİ: Schirm GmbH Sideco
Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lübeck, Almanya.

fine
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington
Worcester WR5 2RQ UK
www.fine.eu



SUMI AGRO TURKEY
TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

perlan®

BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
SUDA ERİYEĞİLİR SIVI (SL)

Litrede 18,5g, Gibberellin A4A7 ve 18,8g, 6-Benziladenin içerir.
GA4A7: (3S, 3aR, 4S, 4aR, 7R, 9aR, 9bR, 12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a, 7-methano-3,9b-propanoazuleno (1,2-b) furan-4-carboxylic acid,

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GİDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJININ 1/10'NE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ, SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

• TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DİŞİNDE KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S12: Kılıf altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
- S20/21: Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
- S25: Göz ile temasından sakının.
- S36: Uygun koruyucu giysi giyin.
- S41: Pekiştirme ve/veya yanmama halinde yayılan dumandan sakınınız.
- S43: Yangın durumunda su, karbon dioksit veya kurutucu etmen kullanın.
- S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz (mümkünse etiketi gösterin).
- S49: Sadece orijinal kabında muhafaza edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- İlaç 24°C altında serin, kuru ve iyi havalandırılan yerde muhafaza edilir.
- İlaç kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Boş ilaç ambalajlarına, etiket tasfiyesinin tehlikeye oluşturmayacağı bir yerde, yakma yoluyla veya başka bir uygun yöntemle imha edin.
- Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağarsa ürünün (Perlan) etkisini azaltılır.
- En iyi etki için ilaçlama suyunun pH 5-7 arasında olmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru bir yerde, orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak depolandığında imal tarihinden itibaren 3 yıl süreyle kullanılır.

FİRMA BEYANI:

İlaçın kullanımına bizim kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanımlar ve depolamadan doğacak sorunlardan firma sorumluluğu kabul etmez. İlaçın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilaç teslim sırasında firma garantisidir.

RUHSAT SAHİBİ:

SUMI AGRO TURKEY
TARIM İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Meydan Sokak Beybi
Giz Plaza No:1 K:18
34398 Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 290 2560 (pbx)
Fax: 0 (212) 290 2575-76

PER/TH/000018



KULLANILACAK İTKİ VE KULLANMA AMACI:

Bitki Adı	Bitki Çeşidi	Kullanım Amacı Ve Dönemi	Dozu 100 l su
Elma	Kırmızı Çeşitler (Starking, vs)	İri ve standart meyve için: Çiçeklenmenin %60-80'i tamamlandığında tek ilaçlama	60-100 ml
Elma	Sarı Çeşitler (Golden delicious vs)	Paslanmaya karşı: 1. ilaçlama tam çiçekte, 2. ilaçlama petal/çiçek/yağrak dökünce 3. ilaçlama 2. ilaçlamadan 10 gün sonra	70 ml
Elma	Sarı Çeşitler (Golden delicious vs)	İri, standart meyve ve ince kabuk için: 1. ilaçlama taç yapraklar dökülmeye başlayınca, 2. ilaçlama 1. ilaçlamadan 7 gün sonra ve 3. ilaçlama 2. ilaçlamadan 10 gün sonra	60-100 ml 60-100 ml 60-100 ml
Elma	Genç fidanlarda (Bütün çeşitler)	Ağaçların gelişmesi meyve dallarının büyümelerinin teşvik edilmesi ve ağaçların meyve veriminin çabuklaştırılması için, 1-2-3 yaşındaki ağaçlara erken ilkbaharda bir ilaçlama yapılır.	200 ml
Armut	William ve diğer çeşitler	İri standart şekil ve büyüklükte meyve için: 1. ilaçlama taç yapraklar dökülmeye başladığında, 2. ilaçlama 1. ilaçlamadan 7-10 gün sonra	60 ml

KULLANMA ŞEKLİ:

PERLAN, elma ve armut ağaçlarında kullanılan bir bitki gelişim düzenleyicisidir. Tavsiye edilen zaman ve dozlarda, sağlıklı ve bakımlı ağaçlarda uygun hava koşullarında kullanıldığında aşağıda belirtilen sonuçlar elde edilir. Tüm elma, armut çeşitlerinde meyveler irileşir, ağırlık kazanır, standart boy ve şekilde meyveler oluşur, daha fazla verim elde edilir. Daha çok meyve dalı oluşur, ağaçlarda şekil güzelleşir, meyve gözleri artar, daha fazla meyve elde edilir. Meyve tutumunu düzenler, meyve ağırlığını artırır, büyük ve iyi görünüşlü meyve oluşmasını sağlar.

İLACIN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kaptaki karıştırılır. (*Gereken dozun 35 katı su miktarı ile ön karışım önerilir.) İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır. İyi sonuç elde etmek için ağacın her yönünü iyice ıslatacak şekilde pulverize ediniz. **KARIŞILIRLILIK DURUMU:** Tek başına kullanılması önerilmektedir. Kimyasallarla tank karışımı yapılması durumunda alınan sonuçlardan firmamız sorumluluğu kabul etmez.